


GIBB A3

(Acido Giberélico/
Giberelina GA3)

SC RomSoft SRL
Teléfono: +40756871258
Fax: +40318105910
<http://www.giberelina.ro>
office@giberelina.ro



Giberelina GA3 = Estimulador/ Regulador de crecimiento/ Fitohormona

GIBERELINAS. Son estimuladores naturales del crecimiento y del desarrollo de las plantas, a menudo con efectos espectaculares, que han ganado una atención especial por parte de los especialistas en las últimas décadas, lográndose resultados notables en la producción agrícola, en la horticultura, la silvicultura, las plantas medicinales.

Los principales cambios que se producen en el metabolismo de las plantas debido a las giberelinas son:




- intensificar la transpiración y un mayor consumo de agua;
- intensificar la fotosíntesis;
- estimular la respiración de las semillas durante la germinación;
- retrasar el proceso de envejecimiento de los tejidos vegetales;
- corregir los efectos negativos provocados por el virus y Botrytis;
- bajar el contenido de almidón de las plantas y las semillas germinadas.



Las giberelinas se han descubierto y se han utilizado por más de 100 años en todo el mundo para estimular el crecimiento de las plantas.

Las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo para Pedología, Agroquímica y Protección del Medio Ambiente - ICPA Bucarest, confirmaron las ganancias de productividad inducidas por el uso del Ácido Giberélico GA3, una sustancia conocida también como Giberelina GA3.

Los aumentos, entre 16 y 19%, se observaron en las condiciones en las que se probaron en cultivos no-fertilizados.




- GIBB A3 es depositado en lugar de oscuridad y en el máximo. 32 ° C!

Autorizado por: producto
- Ministerio de agricultura
- Ministerio de salud
- Ministerio de medio ambiente
- ICPA Bucarest (docente)
Autorización N°: 621/29.04.2014

GIBB A3

(Acido Giberélico/
Giberelina GA3)

SC RomSoft SRL
Teléfono: +40756871258
Fax: +40318105910
<http://www.giberelina.ro>
office@giberelina.ro



INSTRUCCIONES GENERALES DE APLICACIÓN del producto GIBB A3

- Disolver 3 comprimidos GIBB A3 5gx20% en 100 L de agua, luego completar con 400 L de agua. Se obtiene una solución de 500 L. El tiempo de disolución es de al menos 8 minutos.
- Se administra por pulverización, por vía foliar, en 2-3 tratamientos, en forma de soluciones en una cantidad de 500 l/ha por tratamiento.
- Se recomienda aplicar el producto inmediatamente después de la preparación de la solución, con el fin de evitar la degradación. El producto siendo un ácido orgánico débil, se ve alterado por las aguas alcalinas. Por la misma razón, no mezclar con otras sustancias.
- Se recomienda aplicar el producto en tiempo fresco (por la mañana o por la tarde), no a pleno sol.
- Si dentro de las 8 horas de la aplicación llueve muy fuertemente, la acción del producto puede verse afectada. En este caso se recomienda volver a aplicar otro tratamiento con una concentración del 50% en comparación con el tratamiento inicial.
- NO mezclar el producto **simultáneamente** con otros pesticidas u otros fertilizantes foliares, para evitar la degradación/alteración de la sustancia activa.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN de GIBB A3

En el GIRASOL se aplican 2 (dos) tratamientos:

- fase I, a la formación de 3-4 hojas;
- fase II, a la formación de 10-12 hojas.

NO se recomienda la aplicación del tratamiento a las culturas dedicadas a la producción de semillas para las culturas futuras, el tratamiento pudiendo inducir la esterilidad de las semillas de girasol.

En los TOMATES se aplican 3 (tres) tratamientos:

- fase I, después de la plantación, antes del florecimiento;
- fase II, después del florecimiento;
- fase III, al principio de atar las flores.

En la VID se aplican 3 (tres) tratamientos:

- fase I, antes del florecimiento;
- fase II, después del florecimiento;
- fase III, al principio de la formación de los racimos.

**Aplique y respete inclusivamente las instrucciones
de la Ficha de Datos de Seguridad !**